

Zarządzenie nr 8/2022
Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie: określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i energii cieplnej w obiektach użytkowanych przez Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1976) oraz §9 Statutu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, stosownie do treści ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* (Dz.U. 2022 poz. 1967) i ustawy z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* (Dz. U. 2022 poz. 2127) zarządzam, co następuje:

§ 1

Cele

1. W zakresie energii cieplnej:
Ograniczenie kosztów zakupu energii cieplnej.
2. W zakresie energii elektrycznej:
Podjęcie i prowadzenie, w okresie od 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. działań, zmierzających do realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, w wymiarze:
 - a) **dla okresu 1 – 31 grudzień 2022** - 10% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w latach 2018 – 2019 obliczane wg wzoru:

$$C_{ZZEE22} = [ZZE / 12] \times 10\%$$

gdzie ZEE oznacza średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018–2019;

- b) **dla okresu 1 styczeń – 31 grudzień 2023** – 10% zużycia energii elektrycznej w roku 2022, obliczane wg wzoru:

$$C_{ZZEE23} = ZEE_{22} \times 10\%$$

gdzie ZEE₂₂ oznacza zużycie energii elektrycznej w 2022 r.

Nieosiągnięcie ww. celu zagrożone jest karą ustawową w wysokości do 20 000,00 zł dla każdego PPE (punktu poboru energii).

§ 2

Działalność Instytutu

Kierowników Ośrodków i jednostek organizacyjnych Instytutu oraz administratorów budynków zobowiązuję do:

1. zorganizowania pracy podległych pracowników z uwzględnieniem wytycznych władz państwowych określających zasady gospodarowania energią cieplną i elektryczną oraz niniejszego Zarządzenia,

2. prowadzenia kampanii informacyjnej dot. oszczędzania energii cieplnej i energii elektrycznej w miejscu pracy,
3. nadzoru nad wykonywaniem przez pracowników obowiązków określonych w § 4 poniżej.
4. Przekazania niniejszego Zarządzenia do wiadomości i stosowania podmiotom trzecim działającym i/lub przebywającym w obiekcie, w szczególności pracownikom firm ochrony, najemcom, gościom w pokojach gościnnych.
5. Wyznaczenie dla budynków, w których nie ma administratorów, osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków określonych w § 2, 3 i 4 poniżej.

§ 3

Obowiązki Kierowników - oszczędność ciepła

Kierowników Ośrodków, a w budynku głównym Instytutu - Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego oraz administratorów budynków, zobowiązuję do:

1. podjęcia czynności pozwalających na utrzymanie temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku w godzinach pracy pracowników w wysokości nie niższej niż 18°C i nie wyższej niż 20°C – zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844)*, przy czym w ogrzewanych pomieszczeniach magazynowych i technicznych, w których okresowo wykonują pracę pracownicy – temperatura nie powinna przekraczać 14°C,
2. podjęcia czynności mających na celu stałe wyłączenie ogrzewania w ciągach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe), chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe,
3. dokonania sprawdzenia stanu okien i ich ewentualne uszczelnienie,
4. podjęcie działań mających na celu odpowiednie ustawienie w węzłach cieplnych (tam, gdzie jest to możliwe) temperatury załączania ogrzewania w obiekcie oraz temperatury ciepłej wody (zalecane 36°C – 40°C w węźle),
5. obniżenie, o ile z przyczyn technicznych jest to możliwe, temperatury w obiektach od piątku od godz. 16.00 do poniedziałku do godz. 6.00 oraz w weekendy i dni świąteczne do 16°C,
6. ograniczenia użytkowania lub wyłączenia z użytkowania niektórych pomieszczeń, w szczególności sal konferencyjnych,
7. podjęcia innych, niż wymienione powyżej, działań mających na celu ograniczenie kosztów zakupu energii cieplnej.

§ 4

Obowiązki Kierowników - oszczędność energii elektrycznej

Kierowników Ośrodków, a w budynku głównym Instytutu - Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego oraz administratorów budynków, zobowiązuję do:

1. wyłączenia urządzeń aparaturowych, o ile jest to możliwe z przyczyn technicznych,
2. zredukowanie w użytkowanych pomieszczeniach, liczby czynnych źródeł światła do 50%,

3. zainstalowania urządzeń inicjujących proces włączania i wyłączenia oświetlenia (czujników ruchu) w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe, korytarze itp.) oraz pomieszczeniach przeznaczonych do krótkotrwałego użytkowania,
4. wyłączenie z użytkowania sprzętów i urządzeń czasowo zbędnych (np. windy towarowe, klimatyzacja, oświetlenia, dystrybutory z wodą pitną, lodówki),
5. wyłączenie lub ograniczenie użytkowania niektórych pomieszczeń,
6. wyłączenie oświetlenia zewnętrznego obiektów w godzinach nocnych tj.: 22.00 – 6.00, o ile nie zakłóca to bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie (pracownicy ochrony, osoby przebywające w pokojach gościnnych),
7. podjęcia innych, niż wymienione powyżej, działań mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10%.

§ 5

Obowiązki Pracowników i innych osób przebywających w obiektach Instytutu

Zobowiązuje się wszystkich pracowników i inne osoby przebywające w obiektach Instytutu:

1. w zakresie oszczędności ciepła (energii cieplnej) do:
 - a) ustawienia, przed wyjściem z pracy, głowicy termostatu na grzejniku/grzejnikach w pozycji pozwalającej na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu nie niższej niż 12°C - 16°C (znacznik na zaworze termostatu ustawiony pozycja 1 lub 2 – w zależności od producenta)
 - b) wyłączenia grzejników przed dłuższą przerwą w pracy (urlop, przerwa świąteczna, weekend), a jeśli z przyczyn technicznych nie jest to możliwe – ustawienia minimalnego poziomu grzania.
 - c) zakręcania grzejników w czasie wietrzenia pomieszczeń,
 - d) zamykania drzwi wejściowych do budynku, drzwi prowadzących na korytarze i klatki schodowe, na strychy i do piwnic.
2. w zakresie oszczędności energii elektrycznej do:
 - a) gaszenia światła w pomieszczeniach, a tam gdzie jest to możliwe korzystanie z oświetlenia naturalnego,
 - b) wyłączenia zbędnego oświetlenia w przestrzeniach wspólnych (ciągi komunikacyjne – klatki schodowe, korytarze itp.),
 - c) natychmiastowego wyłączenia ładowarek po naładowaniu sprzętu służbowego (laptopy, tablety, telefony przenośne i komórkowe),
 - d) wyłączenia, przed wyjściem z pracy, sprzętów takich jak: komputery, monitory, drukarki, skanery itp. (urządzenia mogą pozostać w trybie czuwania),
 - e) ograniczenia drukowania jedynie do dokumentów absolutnie niezbędnych w formie papierowej,
 - f) nieużywania dodatkowych grzejników elektrycznych – także ze względów bezpieczeństwa,
3. podjęcia innych, niż wymienione powyżej, działań mających na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej o co najmniej 10%.

§ 6

Czas pracy

1. Czas pracy pracowników określony w umowie o pracę pozostaje bez zmian.
2. Dla wszystkich pracowników Instytutu wykonujących swe obowiązki zawodowe w siedzibie jednostek organizacyjnych Instytutu wprowadza się ruchomy czas rozpoczęcia pracy w godzinach 7.00 – 8.15 i zakończenia pracy w godzinach 15.00- 16.15.


3. Siedziby jednostek organizacyjnych, Biblioteka Główna oraz Księgarnia czynne będą do godziny 16.15.
4. Po godzinie 16.15 wejście do obiektu oraz pozostawanie w budynku będzie możliwe wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, za zgodą Kierowników Ośrodków Zamiejscowych, a w budynku w Al. Solidarności za zgodą Dyrektora Instytutu.
5. Powyższe zasady nie dotyczą osób przebywających w pokojach gościnnych Instytutu oraz pracowników ochrony i administratorów obiektów.

§ 7
Okres obowiązywania

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2022 r. i obowiązuje:

1. w zakresie dotyczącym energii cieplnej: do 30 kwietnia 2023 r.
2. w zakresie dotyczącym energii elektrycznej: do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dyrektor
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN



Prof. dr hab. Marian Rębkowski